

AMBULATOIRE

(DARDE Maxime – www.laryngo.com)

I – CRITERES PATIENT

Patient motivé
Présence d'un accompagnant et d'un entourage pour la nuit suivante
Eloignement de moins d'une heure d'une structure adaptée
Domicile fixe
Accès rapide a un tel ou portable
Pas de barrière linguistique
Hygiène satisfaisante

II – CRITERE CHIRURGICAUX

Chirurgie programmée
Courte durée
Faibles risques respiratoires et hémorragiques
Suites simples
Douleur gérable au domicile
Chirurgien senior disponible

III – CRITERES ANESTHESIQUES

ASA I à III stabilisé
Age > 6 mois

Contre indications

Trbbs psy
Coagulopathies, troubles hépatiques
Obésité pathologique et morbide
Immobilisation en postop
Apnée du sommeil
HTM

IV – DOCUMENTS NECESSAIRES

Consentement pour acte X
Consentement pour acte A
Autorisation parentale / tutelle
Carnet d'ambulatoire (hygiène, jeune, coordonnées)
Compte rendu de l'acte X
Ordonnances
Consignes postop
Fiche d'évaluation (démarche qualité)
Appel du lendemain

V – DEROULEMENT

La veille

Appel de la veille

Heure d'arrivée, hygiène, jeune, matériel (cane...),
accompagnant

Synthèse sur dossier en réunion

Jour J

Visite pré A

X et SSPI

Aptitude a la rue sur avis X et A

Lendemain

Appel du lendemain

Consultation post opératoire

VI – ANESTHESIE EN AMBULATOIRE

Intérêt des ALR et des sédations

Toutes les A sont possibles

Prémédication : Atarax, Hypnovel

Curares : tous sauf célo

PROPOFOL/SEVO

Masque laryngé (I = maux de gorge, laryngites.....)

Intubation sans curares

VII – COMPLICATIONS

NVPO +++ (critère de non aptitude a la rue)

Favorisés par ; ATCD, femme, fumeur, morphiniques

Interet de titrer les agents

Prévention NVPO : Droperidol 20µg/Kg

PROPOFOL AIVOC

Dexamethasone (soludécadron)

TTT NVPO : Zophren

DOULEUR ++++ interet d'une bonne anticipation de l'analgésie
postop

VIII - APTITUDE A LA RUE

Score de CHUNG (5 items, score dur 10)

EVEIL/MICTION

DOULEUR

NVPO

**PARAMETRES VITAUX
ABSENCE DE SAIGNEMENT
DEAMBULATION**